

Приложение 1
к Порядку сбора и представления данных
о техническом состоянии
многоквартирных домов,
расположенных на территории
Ленинградской области

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Копорье с

Адрес: Благодатная ул дом N 10

Уникальный номер дома (УНД): 7507

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1976

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	23	60	18
Стены: в т.ч	27	0	0
Внутренние стены	27	X	X
Фасад	27	X	X
Межпанельные швы	0	15	0
Перекрытия: в т.ч	20	80	38
Балки и ригели		X	X
Крыша: в т.ч	15	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	0	40	0
Кровля	59	10	0
Полы	27	30	0
Окна	59	0	0
Двери	59	0	0
Отделочные покрытия	0	0	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	59	30	0
Распределительная сеть	59	X	X
Стояки	59	X	X
Запорная арматура	59	X	X
Отопительные приборы	59	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	58	30	0
Распределительная сеть	58	X	X
Стояки	58	X	X
Запорная арматура	58	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	57	15	0
Распределительная сеть	57	X	X
Стояки	57	X	X
Запорная арматура	57	X	X
Канализация	59	40	0
Газоснабжение	15	X	X
Электроснабжение: в т.ч	58	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	0	X	X

Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	0	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	53	X	X
Балконы, козырьки	53	60	18
Лестницы	20	60	18
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0
Системы вентиляции и дымоудаления	35	40	0

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район _____ Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование _____ Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт _____ Копорье с _____

Адрес: _____ дом N _____ 13

Уникальный номер дома (УНД): 7510

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом _____

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки _____ 1977 _____

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	41	60	19
Стены: в т.ч	38	0	0
Внутренние стены	38	X	X
Фасад	38	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	20	80	39
Балки и ригели		X	X
Крыша: в т.ч	15	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	0	40	0
Кровля	54	10	0
Полы	27	30	0
Окна	59	0	0
Двери	59	0	0
Отделочные покрытия	0	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	61	30	0
Распределительная сеть	61	X	X
Стояки	61	X	X
Запорная арматура	61	X	X
Отопительные приборы	61	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	63	30	0
Распределительная сеть	63	X	X
Стояки	63	X	X
Запорная арматура	63	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	62	10	0
Распределительная сеть	62	X	X
Стояки	62	X	X
Запорная арматура	62	X	X
Канализация	61	40	0
Газоснабжение	18	X	X
Электроснабжение: в т.ч	62	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	0	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	0	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	53	80	39
Лестницы	20	60	19
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	35	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район _____ Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование _____ Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт _____ Копорье с _____

Адрес: _____ дом N _____ 16

Уникальный номер дома (УНД): 7513

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом _____

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки _____ 1981 _____

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	22	50	13
Стены: в т.ч	26	0	0
Внутренние стены	26	X	X
Фасад	26	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	20	20	0
Балки и ригели		X	X
Крыша: в т.ч	15	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	0	40	3
Кровля	52	10	0
Полы	27	20	0
Окна	59	0	0
Двери	59	0	0
Отделочные покрытия	0	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	57	X	X
Отопление: в т.ч	57	30	0
Распределительная сеть	57	X	X
Стояки	57	X	X
Запорная арматура	57	X	X
Отопительные приборы	57	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	58	30	0
Распределительная сеть	58	X	X
Стояки	58	X	X
Запорная арматура	58	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	57	15	0
Распределительная сеть	57	X	X
Стояки	57	X	X
Запорная арматура	57	X	X
Канализация	59	40	3
Газоснабжение	16	X	X
Электроснабжение: в т.ч	59	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	0	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	0	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	53	0	0
Лестницы	20	60	23
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	35	40	3
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

_____ (наименование организации оказывающей жилищные услуги)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район _____ Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование _____ Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт _____ Копорье с _____

Адрес: _____ дом N _____ 6

Уникальный номер дома (УНД): 7516

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом _____

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки _____ 1971 _____

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	23	50	3
Стены: в т.ч	30	0	0
Внутренние стены	30	X	X
Фасад	30	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	20	0	0
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	61	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	50	40	0
Кровля	61	10	0
Полы	48	20	0
Окна	61	0	0
Двери	67	0	0
Отделочные покрытия	0	0	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	58	X	X
Отопление: в т.ч	58	30	0
Распределительная сеть	58	X	X
Стояки	58	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Отопительные приборы	63	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	0	30	0
Распределительная сеть	59	X	X
Стояки	59	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	58	15	0
Распределительная сеть	58	X	X
Стояки	58	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Канализация	57	40	0
Газоснабжение	45	X	X
Электроснабжение: в т.ч	58	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	0	X	X
Электроприборы	53	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	0	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	51	0	0
Лестницы	51	60	13
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	37	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Копорье с

Адрес: Благодатная ул дом N 9

Уникальный номер дома (УНД): 7519

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1975

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	23	50	7
Стены: в т.ч	27	0	0
Внутренние стены	27	X	X
Фасад	27	X	X
Межпанельные швы	0	8	0
Перекрытия: в т.ч	20	80	37
Балки и ригели		X	X
Крыша: в т.ч	15	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	0	40	0
Кровля	61	10	0
Полы	27	30	0
Окна	59	0	0
Двери	59	0	0
Отделочные покрытия	0	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	58	30	0
Распределительная сеть	58	X	X
Стояки	58	X	X
Запорная арматура	58	X	X
Отопительные приборы	58	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	57	30	0
Распределительная сеть	57	X	X
Стояки	57	X	X
Запорная арматура	57	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	58	15	0
Распределительная сеть	58	X	X
Стояки	58	X	X
Запорная арматура	58	X	X
Канализация	57	40	0
Газоснабжение	15	X	X
Электроснабжение: в т.ч	59	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	0	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	0	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	53	30	0
Лестницы	20	60	17
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	35	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Горки д

Адрес: _____ дом N 10

Уникальный номер дома (УНД): 4482

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1964

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	55	50	0
Стены: в т.ч	0	0	0
Внутренние стены	55	X	X
Фасад	55	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	0	60	6
Балки и ригели	40	X	X
Крыша: в т.ч	0	60	58
Утепляющие слои чердачных перекрытий	38	40	38
Кровля	3	60	58
Полы	45	20	0
Окна	78	0	0
Двери	56	0	0
Отделочные покрытия	76	15	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	0	0	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Отопительные приборы	0	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	0	0	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	0	10	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Канализация	0	40	0
Газоснабжение	0	X	X
Электроснабжение: в т.ч	80	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	0	X	X
Электроприборы	77	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	77	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч		X	X
Балконы, козырьки	70	60	6
Лестницы	25	60	6
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	10	0	0
-----------------------------------	----	---	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район _____ Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование _____ Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт _____ Горки д _____

Адрес: _____ дом N _____ 14

Уникальный номер дома (УНД): 7547

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом _____

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки _____ 1969 _____

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	40	50	1
Стены: в т.ч	0	0	0
Внутренние стены	40	X	X
Фасад	50	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	0	80	31
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	0	80	31
Утепляющие слои чердачных перекрытий	20	15	0
Кровля	50	10	0
Полы	45	20	0
Окна	78	0	0
Двери	50	0	0
Отделочные покрытия	76	0	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	0	0	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Отопительные приборы	0	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	0	0	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	0	10	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Канализация	0	0	0
Газоснабжение	0	X	X
Электроснабжение: в т.ч	0	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	76	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	76	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	70	0	0
Лестницы	25	60	11
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	35	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	50	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Заостровье д

Адрес: _____ дом N 6

Уникальный номер дома (УНД): 4485

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1965

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	38	50	0
Стены: в т.ч	0	0	0
Внутренние стены	35	X	X
Фасад	42	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	0	80	27
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	0	30	28
Утепляющие слои чердачных перекрытий	37	40	38
Кровля	3	10	8
Полы	28	20	0
Окна	77	0	0
Двери	58	0	0
Отделочные покрытия	76	15	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	0	0	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Отопительные приборы	0	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	0	0	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	0	10	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Канализация	0	0	0
Газоснабжение	0	X	X
Электроснабжение: в т.ч	0	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	78	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	78	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	72	0	0
Лестницы	19	60	7
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	35	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	39	0	0
-----------------------------------	----	---	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Гора-Валдай д

Адрес: _____ дом N 107

Уникальный номер дома (УНД): 7524

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1977

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	0	60	19
Стены: в т.ч	0	0	0
Внутренние стены	0	X	X
Фасад	0	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	0	80	39
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	0	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	0	40	0
Кровля	0	10	0
Полы	0	20	0
Окна	80	0	0
Двери	80	0	0
Отделочные покрытия	0	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	0	15	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Отопительные приборы	0	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	80	30	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	80	10	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Канализация	0	40	0
Газоснабжение	0	X	X
Электроснабжение: в т.ч	0	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	0	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	0	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	60	X	X
Балконы, козырьки	60	0	0
Лестницы	0	60	19
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	0	40	0
-----------------------------------	---	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Глобицы д

Адрес: Героев ул дом N 6

Уникальный номер дома (УНД): 7539

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1977

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	40	40	0
Стены: в т.ч	40	0	0
Внутренние стены	40	X	X
Фасад	45	X	X
Межпанельные швы	0	8	0
Перекрытия: в т.ч	50	80	39
Балки и ригели	50	X	X
Крыша: в т.ч	40	30	28
Утепляющие слои чердачных перекрытий	40	15	13
Кровля	60	10	8
Полы	40	50	9
Окна	80	0	0
Двери	80	0	0
Отделочные покрытия	45	15	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	60	X	X
Отопление: в т.ч	60	30	0
Распределительная сеть	60	X	X
Стояки	60	X	X
Запорная арматура	40	X	X
Отопительные приборы	60	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	60	0	0
Распределительная сеть	60	X	X
Стояки	60	X	X
Запорная арматура	40	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	60	15	0
Распределительная сеть	60	X	X
Стояки	60	X	X
Запорная арматура	40	X	X
Канализация	60	40	0
Газоснабжение	50	X	X
Электроснабжение: в т.ч	70	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	70	X	X
Электроприборы	70	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	70	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	45	80	39
Лестницы	40	40	0
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	40	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район _____ Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование _____ Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт _____ Глобицы д _____

Адрес: _____ Героев ул _____ дом N _____ 7 _____

Уникальный номер дома (УНД): 10286

Тип объекта: _____ Многоквартирный жилой дом _____

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки _____ 1986 _____

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	30	50	18
Стены: в т.ч	36	0	0
Внутренние стены	36	X	X
Фасад	36	X	X
Межпанельные швы	50	0	0
Перекрытия: в т.ч	50	80	48
Балки и ригели	50	X	X
Крыша: в т.ч	40	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	35	25	0
Кровля	60	10	0
Полы	40	0	0
Окна	80	0	0
Двери	60	0	0
Отделочные покрытия	35	0	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	55	X	X
Отопление: в т.ч	50	30	0
Распределительная сеть	50	X	X
Стояки	50	X	X
Запорная арматура	40	X	X
Отопительные приборы	50	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	50	30	0
Распределительная сеть	50	X	X
Стояки	50	X	X
Запорная арматура	40	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	50	10	0
Распределительная сеть	50	X	X
Стояки	40	X	X
Запорная арматура	50	X	X
Канализация	50	40	8
Газоснабжение	50	X	X
Электроснабжение: в т.ч	70	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	70	X	X
Электроприборы	60	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	60	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч		X	X
Балконы, козырьки	40	60	28
Лестницы	40	0	0
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	40	40	8
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

_____ (наименование организации оказывающей жилищные услуги)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

Председатель комиссии _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Глобицы д

Адрес: Октябрьская ул дом N 4

Уникальный номер дома (УНД): 4481

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1964

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	50	0	0
Стены: в т.ч	40	0	0
Внутренние стены	40	X	X
Фасад	50	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	50	80	26
Балки и ригели	50	X	X
Крыша: в т.ч	3	60	6
Утепляющие слои чердачных перекрытий	3	40	38
Кровля	3	60	58
Полы	70	20	0
Окна	80	0	0
Двери	80	0	0
Отделочные покрытия	70	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	70	X	X
Отопление: в т.ч	70	15	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	55	X	X
Отопительные приборы	55	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	70	30	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	55	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	70	15	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	55	X	X
Канализация	70	40	0
Газоснабжение	35	X	X
Электроснабжение: в т.ч	70	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	70	X	X
Электроприборы	70	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	70	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	70	60	6
Лестницы	80	20	0
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	40	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Лопухинка д

Адрес: Мира ул дом N 5

Уникальный номер дома (УНД): 4486

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1963

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	35	50	0
Стены: в т.ч	0	0	0
Внутренние стены	39	X	X
Фасад	42	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	0	80	25
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	0	30	28
Утепляющие слои чердачных перекрытий	35	40	38
Кровля	79	10	0
Полы	25	20	0
Окна	80	0	0
Двери	58	0	0
Отделочные покрытия	70	15	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	0	15	0
Распределительная сеть	7	X	X
Стояки	7	X	X
Запорная арматура	10	X	X
Отопительные приборы	13	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	0	60	5
Распределительная сеть	9	X	X
Стояки	8	X	X
Запорная арматура	13	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	0	10	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Канализация	3	60	5
Газоснабжение	0	X	X
Электроснабжение: в т.ч	0	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	75	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	75	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	60	0	0
Лестницы	21	60	5
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	40	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	40	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

_____ (наименование организации оказывающей жилищные услуги)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

Председатель комиссии _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Лопухинка д

Адрес: Мира ул дом N 13

Уникальный номер дома (УНД): 4489

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1964

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	40	50	0
Стены: в т.ч	0	0	0
Внутренние стены	24	X	X
Фасад	35	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	0	60	6
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	0	60	59
Утепляющие слои чердачных перекрытий	35	40	39
Кровля	0	60	59
Полы	43	20	0
Окна	78	0	0
Двери	60	0	0
Отделочные покрытия	75	15	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	0	30	0
Распределительная сеть	7	X	X
Стояки	7	X	X
Запорная арматура	10	X	X
Отопительные приборы	12	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	0	60	6
Распределительная сеть	10	X	X
Стояки	8	X	X
Запорная арматура	12	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	0	0	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Канализация	2	60	6
Газоснабжение	0	X	X
Электроснабжение: в т.ч	0	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	78	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	78	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч		X	X
Балконы, козырьки	68	0	0
Лестницы	49	20	0
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	39	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	0	40	0
-----------------------------------	---	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Лебяжье пгт

Адрес: Мира ул дом N 3

Уникальный номер дома (УНД): 10281

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1988

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	70	60	30
Стены: в т.ч	70	0	0
Внутренние стены	70	X	X
Фасад	70	X	X
Межпанельные швы	70	15	0
Перекрытия: в т.ч	70	80	39
Балки и ригели	60	X	X
Крыша: в т.ч	70	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	70	15	0
Кровля	70	10	0
Полы	70	30	0
Окна	70	0	0
Двери	80	0	0
Отделочные покрытия	70	15	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	70	15	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	70	X	X
Отопительные приборы	0	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	70	15	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	70	15	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	70	X	X
Канализация	70	40	0
Газоснабжение	70	X	X
Электроснабжение: в т.ч	70	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	70	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	70	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	70	X	X
Балконы, козырьки	70	60	19
Лестницы	70	60	19
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	70	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

_____ (наименование организации оказывающей жилищные услуги)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Лопухинка д

Адрес: Первомайская ул дом N 9

Уникальный номер дома (УНД): 7548

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1981

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	15	50	13
Стены: в т.ч	0	0	0
Внутренние стены	18	X	X
Фасад	30	X	X
Межпанельные швы	45	15	0
Перекрытия: в т.ч	0	80	43
Балки и ригели		X	X
Крыша: в т.ч	0	30	28
Утепляющие слои чердачных перекрытий	15	15	13
Кровля	50	10	8
Полы	15	10	0
Окна	55	0	0
Двери	85	0	0
Отделочные покрытия	45	15	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	0	30	0
Распределительная сеть	45	X	X
Стояки	50	X	X
Запорная арматура	55	X	X
Отопительные приборы	55	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	0	15	0
Распределительная сеть	45	X	X
Стояки	55	X	X
Запорная арматура	60	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	0	10	0
Распределительная сеть	48	X	X
Стояки	49	X	X
Запорная арматура	52	X	X
Канализация	60	40	3
Газоснабжение	0	X	X
Электроснабжение: в т.ч	0	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	32	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	32	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	45	80	43
Лестницы	8	60	23
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги		0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	49	40	3
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

_____ (наименование организации оказывающей жилищные услуги)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

Председатель комиссии _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район _____ Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование _____ Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт _____ Лебяжье пгт

Адрес: _____ Комсомольская ул _____ дом N _____ 3

Уникальный номер дома (УНД): 4475

Тип объекта: _____ Многоквартирный жилой дом _____

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки _____ 1967 _____

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	70	40	0
Стены: в т.ч	70	0	0
Внутренние стены	70	X	X
Фасад	70	X	X
Межпанельные швы	0	15	0
Перекрытия: в т.ч	70	80	29
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	70	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	70	40	0
Кровля	70	10	0
Полы	70	50	0
Окна	70	0	0
Двери	70	0	0
Отделочные покрытия	70	15	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	0	15	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	70	X	X
Отопительные приборы	70	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	70	15	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	70	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	70	10	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	70	X	X
Канализация	70	40	0
Газоснабжение	70	X	X
Электроснабжение: в т.ч	70	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	70	X	X
Электроприборы	70	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	70	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	70	X	X
Балконы, козырьки	70	60	9
Лестницы	0	60	9
Остальное: в т.ч	70	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	70	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Лебяжье пгт

Адрес: Комсомольская ул дом N 1

Уникальный номер дома (УНД): 7528

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1980

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	80	60	22
Стены: в т.ч	80	0	0
Внутренние стены	80	X	X
Фасад	80	X	X
Межпанельные швы	80	8	0
Перекрытия: в т.ч	80	80	42
Балки и ригели	60	X	X
Крыша: в т.ч	80	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	60	40	2
Кровля	80	10	0
Полы	80	50	12
Окна	80	0	0
Двери	80	0	0
Отделочные покрытия	80	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	80	X	X
Отопление: в т.ч	80	15	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Отопительные приборы	80	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	80	15	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	60	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	0	0	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Канализация	80	40	2
Газоснабжение	80	X	X
Электроснабжение: в т.ч	80	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	80	X	X
Электроприборы	80	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	80	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	80	X	X
Балконы, козырьки	80	60	22
Лестницы	80	60	22
Остальное: в т.ч	60	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	80	40	2
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Лебяжье пгт

Адрес: Пляжная ул дом N 3

Уникальный номер дома (УНД): 10282

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1995

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	80	60	37
Стены: в т.ч	80	0	0
Внутренние стены	80	X	X
Фасад	0	X	X
Межпанельные швы	30	15	0
Перекрытия: в т.ч	0	80	57
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	0	30	7
Утепляющие слои чердачных перекрытий	0	40	17
Кровля	0	10	0
Полы	60	10	0
Окна	0	0	0
Двери	70	0	0
Отделочные покрытия	70	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	70	X	X
Отопление: в т.ч	80	15	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	70	X	X
Отопительные приборы	70	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	80	30	7
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	70	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	80	15	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	70	X	X
Канализация	80	40	17
Газоснабжение	60	X	X
Электроснабжение: в т.ч	80	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	70	X	X
Электроприборы	70	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	70	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	70	X	X
Балконы, козырьки	70	80	57
Лестницы	60	60	37
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	80	40	17
-----------------------------------	----	----	----

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

_____ (наименование организации оказывающей жилищные услуги)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Глобицы д

Адрес: Героев ул дом N 20а

Уникальный номер дома (УНД): 7544

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1973

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	45	0	0
Стены: в т.ч	48	0	0
Внутренние стены	48	X	X
Фасад	48	X	X
Межпанельные швы	0	8	0
Перекрытия: в т.ч	45	0	0
Балки и ригели	45	X	X
Крыша: в т.ч	75	30	15
Утепляющие слои чердачных перекрытий	75	15	0
Кровля	75	0	0
Полы	55	20	0
Окна	80	0	0
Двери	80	0	0
Отделочные покрытия	55	0	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	80	X	X
Отопление: в т.ч	65	30	0
Распределительная сеть	65	X	X
Стояки	65	X	X
Запорная арматура	50	X	X
Отопительные приборы	50	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	65	0	0
Распределительная сеть	65	X	X
Стояки	65	X	X
Запорная арматура	50	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	65	10	0
Распределительная сеть	65	X	X
Стояки	65	X	X
Запорная арматура	50	X	X
Канализация	65	40	0
Газоснабжение	70	X	X
Электроснабжение: в т.ч	80	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	80	X	X
Электроприборы	80	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	80	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч		X	X
Балконы, козырьки	48	0	0
Лестницы	45	0	0
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	40	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Лопухинка д

Адрес: Первомайская ул дом N 11

Уникальный номер дома (УНД): 15057

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1983

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	15	50	15
Стены: в т.ч	0	0	0
Внутренние стены	18	X	X
Фасад	63	X	X
Межпанельные швы	45	8	0
Перекрытия: в т.ч	0	80	45
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	0	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	0	0	0
Кровля	45	10	0
Полы	12	10	0
Окна	52	0	0
Двери	15	0	0
Отделочные покрытия	43	15	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	0	30	0
Распределительная сеть	42	X	X
Стояки	48	X	X
Запорная арматура	58	X	X
Отопительные приборы	58	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	0	30	0
Распределительная сеть	42	X	X
Стояки	50	X	X
Запорная арматура	60	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	0	10	0
Распределительная сеть	45	X	X
Стояки	45	X	X
Запорная арматура	50	X	X
Канализация	45	40	5
Газоснабжение	0	X	X
Электроснабжение: в т.ч	0	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	20	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	20	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	15	0	0
Лестницы	8	60	25
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	55	40	5
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район _____ Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование _____ Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт _____ Копорье с _____

Адрес: _____ дом N _____ 12

Уникальный номер дома (УНД): 7509

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом _____

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки _____ 1977 _____

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	21	50	9
Стены: в т.ч	23	0	0
Внутренние стены	23	X	X
Фасад	23	X	X
Межпанельные швы	0	8	0
Перекрытия: в т.ч	20	80	39
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	15	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	0	40	0
Кровля	35	10	0
Полы	27	30	0
Окна	59	0	0
Двери	59	0	0
Отделочные покрытия	0	0	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	57	30	0
Распределительная сеть	57	X	X
Стояки	57	X	X
Запорная арматура	57	X	X
Отопительные приборы	57	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	59	30	0
Распределительная сеть	59	X	X
Стояки	59	X	X
Запорная арматура	59	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	57	15	0
Распределительная сеть	57	X	X
Стояки	57	X	X
Запорная арматура	57	X	X
Канализация	57	40	0
Газоснабжение	18	X	X
Электроснабжение: в т.ч	59	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	0	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	0	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	53	0	0
Лестницы	20	0	0
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	35	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район _____ Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование _____ Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт _____ Копорье с _____

Адрес: _____ дом N _____ 15

Уникальный номер дома (УНД): 7512

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом _____

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки _____ 1980 _____

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	22	50	12
Стены: в т.ч	28	0	0
Внутренние стены	28	X	X
Фасад	28	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	20	80	42
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	15	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	0	40	2
Кровля	60	10	0
Полы	27	30	0
Окна	59	0	0
Двери	59	0	0
Отделочные покрытия	0	0	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	58	30	0
Распределительная сеть	58	X	X
Стояки	58	X	X
Запорная арматура	58	X	X
Отопительные приборы	58	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	59	30	0
Распределительная сеть	59	X	X
Стояки	59	X	X
Запорная арматура	59	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	60	15	0
Распределительная сеть	60	X	X
Стояки	60	X	X
Запорная арматура	60	X	X
Канализация	57	40	2
Газоснабжение	17	X	X
Электроснабжение: в т.ч	59	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	0	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	0	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	53	0	0
Лестницы	20	60	22
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	35	40	2
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район _____ Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование _____ Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт _____ Копорье с _____

Адрес: _____ дом N _____ 5

Уникальный номер дома (УНД): 7515

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом _____

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки _____ 1970 _____

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	23	50	2
Стены: в т.ч	27	0	0
Внутренние стены	27	X	X
Фасад	27	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	20	80	32
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	61	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	50	40	0
Кровля	61	10	0
Полы	48	20	0
Окна	61	0	0
Двери	67	0	0
Отделочные покрытия	0	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	64	30	0
Распределительная сеть	64	X	X
Стояки	64	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Отопительные приборы	63	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	0	30	0
Распределительная сеть	63	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	63	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	62	15	0
Распределительная сеть	62	X	X
Стояки	62	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Канализация	62	40	0
Газоснабжение	45	X	X
Электроснабжение: в т.ч	59	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	0	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	53	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	51	0	0
Лестницы	51	20	0
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	37	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Копорье с

Адрес: Благodatная ул дом N 8

Уникальный номер дома (УНД): 7518

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1975

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	23	60	17
Стены: в т.ч	28	0	0
Внутренние стены	28	X	X
Фасад	28	X	X
Межпанельные швы	0	8	0
Перекрытия: в т.ч	20	80	37
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	15	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	0	40	0
Кровля	0	10	6
Полы	27	30	0
Окна	0	0	0
Двери	59	0	0
Отделочные покрытия	0	0	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	58	30	0
Распределительная сеть	58	X	X
Стояки	58	X	X
Запорная арматура	58	X	X
Отопительные приборы	58	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	58	30	0
Распределительная сеть	58	X	X
Стояки	58	X	X
Запорная арматура	58	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	57	15	0
Распределительная сеть	57	X	X
Стояки	57	X	X
Запорная арматура	57	X	X
Канализация	58	40	0
Газоснабжение	15	X	X
Электроснабжение: в т.ч	59	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	0	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	0	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	53	0	0
Лестницы	20	60	17
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	35	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Копорье с

Адрес: _____ дом N 2

Уникальный номер дома (УНД): 4472

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1964

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	33	0	0
Стены: в т.ч	33	0	0
Внутренние стены	0	X	X
Фасад	0	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	0	0	0
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	0	60	6
Утепляющие слои чердачных перекрытий	62	40	0
Кровля	0	30	0
Полы	0	20	0
Окна	68	0	0
Двери	68	0	0
Отделочные покрытия	0	0	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	0	30	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Отопительные приборы	0	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	0	0	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	0	10	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Канализация	0	0	0
Газоснабжение	0	X	X
Электроснабжение: в т.ч	0	0	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	0	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	0	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	80	0	0
Лестницы	0	20	0
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	57	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	0	40	0
-----------------------------------	---	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Заостровье д

Адрес: _____ дом N 4

Уникальный номер дома (УНД): 4484

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1965

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	39	50	0
Стены: в т.ч		0	0
Внутренние стены	37	X	X
Фасад	45	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	0	80	27
Балки и ригели		X	X
Крыша: в т.ч	0	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	38	40	38
Кровля	5	10	8
Полы	27	20	0
Окна	78	0	0
Двери	56	0	0
Отделочные покрытия	76	15	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	0	30	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Отопительные приборы	0	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	0	30	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	0	10	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Канализация	0	0	0
Газоснабжение	0	X	X
Электроснабжение: в т.ч	0	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	77	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	77	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	70	0	0
Лестницы	18	60	7
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	35	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	38	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Гора-Валдай д

Адрес: _____ дом N 59

Уникальный номер дома (УНД): 2446

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1938

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	80	50	0
Стены: в т.ч	80	0	0
Внутренние стены	80	X	X
Фасад	80	X	X
Межпанельные швы	80	8	0
Перекрытия: в т.ч	80	60	0
Балки и ригели	60	X	X
Крыша: в т.ч	80	60	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	60	15	0
Кровля	60	30	0
Полы	80	20	0
Окна	80	0	0
Двери	80	0	0
Отделочные покрытия	80	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	80	X	X
Отопление: в т.ч	80	15	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Отопительные приборы	80	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	80	15	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	80	10	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Канализация	80	40	0
Газоснабжение	80	X	X
Электроснабжение: в т.ч	80	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	80	X	X
Электроприборы	80	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	80	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	80	X	X
Балконы, козырьки	80	60	0
Лестницы	80	60	0
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	80	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Глобицы д

Адрес: Героев ул дом N 5

Уникальный номер дома (УНД): 7538

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1977

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	40	50	9
Стены: в т.ч	40	0	0
Внутренние стены	40	X	X
Фасад	45	X	X
Межпанельные швы	45	0	0
Перекрытия: в т.ч	50	80	39
Балки и ригели	50	X	X
Крыша: в т.ч	40	60	58
Утепляющие слои чердачных перекрытий	40	25	0
Кровля	60	10	8
Полы	40	50	9
Окна	80	0	0
Двери	80	0	0
Отделочные покрытия	40	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	60	X	X
Отопление: в т.ч	60	30	0
Распределительная сеть	60	X	X
Стояки	60	X	X
Запорная арматура	60	X	X
Отопительные приборы	60	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	60	30	0
Распределительная сеть	60	X	X
Стояки	60	X	X
Запорная арматура	60	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	60	15	0
Распределительная сеть	60	X	X
Стояки	60	X	X
Запорная арматура	60	X	X
Канализация	60	40	0
Газоснабжение	50	X	X
Электроснабжение: в т.ч	70	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	70	X	X
Электроприборы	70	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	70	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	45	60	19
Лестницы	40	60	19
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	40	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Глобицы д

Адрес: Героев ул дом N 12

Уникальный номер дома (УНД): 7541

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1982

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	35	40	4
Стены: в т.ч	40	0	0
Внутренние стены	40	X	X
Фасад	40	X	X
Межпанельные швы	60	8	0
Перекрытия: в т.ч	40	80	44
Балки и ригели	40	X	X
Крыша: в т.ч	50	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	40	25	0
Кровля	50	10	0
Полы	40	50	14
Окна	60	0	0
Двери	60	0	0
Отделочные покрытия	40	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	55	X	X
Отопление: в т.ч	55	30	0
Распределительная сеть	55	X	X
Стояки	55	X	X
Запорная арматура	40	X	X
Отопительные приборы	55	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	55	0	0
Распределительная сеть	55	X	X
Стояки	55	X	X
Запорная арматура	40	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	55	15	0
Распределительная сеть	55	X	X
Стояки	55	X	X
Запорная арматура	40	X	X
Канализация	55	0	0
Газоснабжение	45	X	X
Электроснабжение: в т.ч	60	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	60	X	X
Электроприборы	60	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	60	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	40	60	24
Лестницы	40	60	24
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	40	40	4
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Глобицы д

Адрес: Октябрьская ул дом N 2

Уникальный номер дома (УНД): 4480

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1964

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	50	0	0
Стены: в т.ч	40	0	0
Внутренние стены	40	X	X
Фасад	45	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	35	60	6
Балки и ригели	35	X	X
Крыша: в т.ч	3	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	3	40	38
Кровля	3	60	6
Полы	70	20	0
Окна	15	0	0
Двери	70	0	0
Отделочные покрытия	60	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	80	X	X
Отопление: в т.ч	70	15	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	55	X	X
Отопительные приборы	55	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	70	30	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	55	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	70	15	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	55	X	X
Канализация	70	40	0
Газоснабжение	50	X	X
Электроснабжение: в т.ч	70	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	70	X	X
Электроприборы	70	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	70	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч		X	X
Балконы, козырьки	70	60	6
Лестницы	80	20	0
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	40	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)		
(должность)	(фамилия, инициалы)	
(должность)	(фамилия, инициалы)	
(должность)	(фамилия, инициалы)	
(должность)	(фамилия, инициалы)	
(должность)	(фамилия, инициалы)	
Председатель комиссии	(должность)	(фамилия, инициалы) (подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Лопухинка д

Адрес: Мира ул дом N 11

Уникальный номер дома (УНД): 4488

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1962

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	36	50	0
Стены: в т.ч	0	0	0
Внутренние стены	20	X	X
Фасад	28	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	0	60	4
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	0	80	24
Утепляющие слои чердачных перекрытий	34	40	0
Кровля	0	60	59
Полы	15	20	0
Окна	10	0	0
Двери	75	0	0
Отделочные покрытия	65	0	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	0	30	0
Распределительная сеть	15	X	X
Стояки	15	X	X
Запорная арматура	19	X	X
Отопительные приборы	16	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	0	60	4
Распределительная сеть	16	X	X
Стояки	9	X	X
Запорная арматура	15	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	0	15	0
Распределительная сеть	10	X	X
Стояки	8	X	X
Запорная арматура	15	X	X
Канализация	10	40	0
Газоснабжение	0	X	X
Электроснабжение: в т.ч	0	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	5	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	5	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	0	0	0
Лестницы	5	60	4
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	0	40	0
-----------------------------------	---	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Лопухинка д

Адрес: Первомайская ул дом N 3

Уникальный номер дома (УНД): 7550

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1971

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	14	50	3
Стены: в т.ч	0	0	0
Внутренние стены	16	X	X
Фасад	41	X	X
Межпанельные швы	33	15	0
Перекрытия: в т.ч	0	80	33
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	0	30	28
Утепляющие слои чердачных перекрытий	20	15	13
Кровля	40	10	8
Полы	25	20	0
Окна	65	0	0
Двери	15	0	0
Отделочные покрытия	45	15	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	0	30	0
Распределительная сеть	55	X	X
Стояки	65	X	X
Запорная арматура	55	X	X
Отопительные приборы	70	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	0	15	0
Распределительная сеть	60	X	X
Стояки	68	X	X
Запорная арматура	65	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	0	10	0
Распределительная сеть	55	X	X
Стояки	65	X	X
Запорная арматура	60	X	X
Канализация	70	40	0
Газоснабжение	0	X	X
Электроснабжение: в т.ч	0	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	75	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	75	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч		X	X
Балконы, козырьки	45	0	0
Лестницы	10	60	13
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	50	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

_____ (наименование организации оказывающей жилищные услуги)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

Председатель комиссии _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район _____ Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование _____ Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт _____ Лебяжье пгт

Адрес: _____ Комсомольская ул _____ дом N _____ 7

Уникальный номер дома (УНД): 4477

Тип объекта: _____ Многоквартирный жилой дом _____

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки _____ 1962 _____

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	80	40	0
Стены: в т.ч	80	0	0
Внутренние стены	80	X	X
Фасад	80	X	X
Межпанельные швы	80	15	0
Перекрытия: в т.ч	80	80	24
Балки и ригели	60	X	X
Крыша: в т.ч	80	60	4
Утепляющие слои чердачных перекрытий	80	40	0
Кровля	80	30	0
Полы	80	20	0
Окна	80	0	0
Двери	80	0	0
Отделочные покрытия	80	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	80	X	X
Отопление: в т.ч	80	15	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Отопительные приборы	80	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	80	30	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	80	15	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Канализация	80	40	0
Газоснабжение	80	X	X
Электроснабжение: в т.ч	80	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	80	X	X
Электроприборы	80	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	80	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	80	X	X
Балконы, козырьки	80	80	24
Лестницы	80	60	4
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	80	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Лебяжье пгт

Адрес: Комсомольская ул дом N 4

Уникальный номер дома (УНД): 7530

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1974

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	70	40	0
Стены: в т.ч	70	0	0
Внутренние стены	70	X	X
Фасад	70	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	70	80	36
Балки и ригели	70	X	X
Крыша: в т.ч	70	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	70	40	0
Кровля	70	10	0
Полы	70	50	6
Окна	70	0	0
Двери	70	0	0
Отделочные покрытия	70	15	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	70	X	X
Отопление: в т.ч	70	15	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	70	X	X
Отопительные приборы	70	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	70	15	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	70	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	70	15	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	70	X	X
Канализация	70	40	0
Газоснабжение	70	X	X
Электроснабжение: в т.ч	70	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	60	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	70	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	70	X	X
Балконы, козырьки	70	60	16
Лестницы	70	60	16
Остальное: в т.ч	70	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	70	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

_____ (наименование организации оказывающей жилищные услуги)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

Председатель комиссии _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район _____ Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование _____ Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт _____ Лебяжье пгт

Адрес: _____ Пляжная ул _____ дом N _____ 24

Уникальный номер дома (УНД): 7536

Тип объекта: _____ Многоквартирный жилой дом _____

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки _____ 1982 _____

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	80	60	24
Стены: в т.ч	80	0	0
Внутренние стены	0	X	X
Фасад	0	X	X
Межпанельные швы	0	15	0
Перекрытия: в т.ч	0	80	44
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	0	80	44
Утепляющие слои чердачных перекрытий	0	40	4
Кровля	0	10	0
Полы	0	50	14
Окна	0	0	0
Двери	0	0	0
Отделочные покрытия	0	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	0	15	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Отопительные приборы	0	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	0	30	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	0	10	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Канализация	0	40	4
Газоснабжение	0	X	X
Электроснабжение: в т.ч	0	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	0	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	0	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	0	60	24
Лестницы	0	0	0
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	0	40	4
-----------------------------------	---	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район _____ Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование _____ Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт _____ Лебяжье пгт

Адрес: _____ Пляжная ул _____ дом N _____ 7

Уникальный номер дома (УНД): 10284

Тип объекта: _____ Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки _____ 1988 _____

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	80	60	30
Стены: в т.ч	80	0	0
Внутренние стены	0	X	X
Фасад	80	X	X
Межпанельные швы	80	15	0
Перекрытия: в т.ч	0	80	50
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	80	80	50
Утепляющие слои чердачных перекрытий	0	40	10
Кровля	80	10	0
Полы	0	50	20
Окна	0	0	0
Двери	0	0	0
Отделочные покрытия	0	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	80	15	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Отопительные приборы	0	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	80	0	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	80	10	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Канализация	80	40	10
Газоснабжение	0	X	X
Электроснабжение: в т.ч	0	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	0	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	0	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	80	60	30
Лестницы	0	60	30
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	0	40	10
-----------------------------------	---	----	----

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район _____ Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование _____ Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт _____ Глобицы д _____

Адрес: _____ Героев ул _____ дом N _____ 18б _____

Уникальный номер дома (УНД): 7543

Тип объекта: _____ Многоквартирный жилой дом _____

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки _____ 1971 _____

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	46	40	0
Стены: в т.ч	50	0	0
Внутренние стены	50	X	X
Фасад	50	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	50	80	33
Балки и ригели	50	X	X
Крыша: в т.ч	80	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	60	25	0
Кровля	80	10	0
Полы	50	20	0
Окна	80	0	0
Двери	80	0	0
Отделочные покрытия	50	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	80	X	X
Отопление: в т.ч	70	30	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	50	X	X
Отопительные приборы	50	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	70	30	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	50	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	70	15	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	50	X	X
Канализация	70	0	0
Газоснабжение	50	X	X
Электроснабжение: в т.ч	80	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	80	X	X
Электроприборы	80	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	80	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	50	60	13
Лестницы	50	20	0
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	40	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

_____ (наименование организации оказывающей жилищные услуги)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

Председатель комиссии _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Лебяжье пгт

Адрес: Степаняна ул дом N 10

Уникальный номер дома (УНД): 17278

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 2012

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	70	40	34
Стены: в т.ч	80	0	0
Внутренние стены	80	X	X
Фасад	80	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	60	80	74
Балки и ригели	60	X	X
Крыша: в т.ч	40	30	24
Утепляющие слои чердачных перекрытий	40	15	9
Кровля	30	10	4
Полы	40	30	24
Окна	20	0	0
Двери	20	0	0
Отделочные покрытия	40	30	24
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	40	X	X
Отопление: в т.ч	70	15	9
Распределительная сеть	20	X	X
Стояки	20	X	X
Запорная арматура	20	X	X
Отопительные приборы	0	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	20	60	54
Распределительная сеть	20	X	X
Стояки	20	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	20	15	9
Распределительная сеть	20	X	X
Стояки	20	X	X
Запорная арматура	20	X	X
Канализация	20	60	54
Газоснабжение	20	X	X
Электроснабжение: в т.ч	20	10	4
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	20	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	20	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	0	0	0
Лестницы	20	60	54
Остальное: в т.ч		X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	40	40	34
-----------------------------------	----	----	----

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

_____ (наименование организации оказывающей жилищные услуги)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

Председатель комиссии _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район _____ Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование _____ Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт _____ Копорье с _____

Адрес: _____ дом N _____ 7

Уникальный номер дома (УНД): 7517

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом _____

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки _____ 1972 _____

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	23	50	4
Стены: в т.ч	31	0	0
Внутренние стены	31	X	X
Фасад	31	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	20	80	34
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	58	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	50	40	0
Кровля	58	10	0
Полы	48	20	0
Окна	61	0	0
Двери	67	0	0
Отделочные покрытия	0	0	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	61	30	0
Распределительная сеть	61	X	X
Стояки	61	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Отопительные приборы	63	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	65	30	0
Распределительная сеть	65	X	X
Стояки	65	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	62	15	0
Распределительная сеть	62	X	X
Стояки	62	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Канализация	61	40	0
Газоснабжение	45	X	X
Электроснабжение: в т.ч	63	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	0	X	X
Электроприборы	53	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	0	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	51	0	0
Лестницы	51	60	14
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	37	0	0
-----------------------------------	----	---	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Гора-Валдай д

Адрес: _____ дом N 106

Уникальный номер дома (УНД): 7523

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1977

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	60	60	19
Стены: в т.ч	60	0	0
Внутренние стены	60	X	X
Фасад	60	X	X
Межпанельные швы	60	15	0
Перекрытия: в т.ч	60	80	39
Балки и ригели	60	X	X
Крыша: в т.ч	60	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	60	40	0
Кровля	60	10	0
Полы	60	20	0
Окна	60	0	0
Двери	60	0	0
Отделочные покрытия	60	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	60	X	X
Отопление: в т.ч	60	15	0
Распределительная сеть	60	X	X
Стояки	60	X	X
Запорная арматура	60	X	X
Отопительные приборы	60	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	60	15	0
Распределительная сеть	60	X	X
Стояки	60	X	X
Запорная арматура	60	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	60	10	0
Распределительная сеть	60	X	X
Стояки	60	X	X
Запорная арматура	60	X	X
Канализация	60	40	0
Газоснабжение	60	X	X
Электроснабжение: в т.ч	60	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	60	X	X
Электроприборы	60	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	60	X	X
Лифты	60	0	0
Прочее: в т.ч	60	X	X
Балконы, козырьки	60	80	39
Лестницы	60	60	19
Остальное: в т.ч	60	X	X
Мусоропроводы	60	0	0
Печи, камины и очаги	60	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	60	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район _____ Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование _____ Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт _____ Глобицы д _____

Адрес: _____ Героев ул _____ дом N _____ 8 _____

Уникальный номер дома (УНД): 10287

Тип объекта: _____ Многоквартирный жилой дом _____

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки _____ 1987 _____

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	30	50	19
Стены: в т.ч	30	0	0
Внутренние стены	30	X	X
Фасад	35	X	X
Межпанельные швы	40	8	0
Перекрытия: в т.ч	40	80	49
Балки и ригели	40	X	X
Крыша: в т.ч	80	80	49
Утепляющие слои чердачных перекрытий	60	25	0
Кровля	80	10	0
Полы	40	30	0
Окна	60	0	0
Двери	60	0	0
Отделочные покрытия	40	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	50	X	X
Отопление: в т.ч	50	30	0
Распределительная сеть	50	X	X
Стояки	50	X	X
Запорная арматура	35	X	X
Отопительные приборы	40	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	50	0	0
Распределительная сеть	50	X	X
Стояки	50	X	X
Запорная арматура	35	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	50	10	0
Распределительная сеть	50	X	X
Стояки	50	X	X
Запорная арматура	35	X	X
Канализация	50	40	9
Газоснабжение	50	X	X
Электроснабжение: в т.ч	60	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	60	X	X
Электроприборы	60	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	60	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	40	0	0
Лестницы	40	0	0
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	40	40	9
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

_____ (наименование организации оказывающей жилищные услуги)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

Председатель комиссии _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Лебяжье пгт

Адрес: Мира ул дом N 5

Уникальный номер дома (УНД): 7532

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1981

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	80	60	23
Стены: в т.ч	80	0	0
Внутренние стены	80	X	X
Фасад	80	X	X
Межпанельные швы	80	8	0
Перекрытия: в т.ч	80	80	43
Балки и ригели	80	X	X
Крыша: в т.ч	80	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	60	40	3
Кровля	80	10	0
Полы	80	50	13
Окна	80	0	0
Двери	80	0	0
Отделочные покрытия	80	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	80	X	X
Отопление: в т.ч	80	15	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Отопительные приборы	80	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	80	15	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	60	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	80	10	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Канализация	80	40	3
Газоснабжение	80	X	X
Электроснабжение: в т.ч	80	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	80	X	X
Электроприборы	80	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	80	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	80	X	X
Балконы, козырьки	80	80	43
Лестницы	80	20	0
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	80	40	3
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Лопухинка д

Адрес: Первомайская ул дом N 1

Уникальный номер дома (УНД): 7549

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1968

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	15	50	0
Стены: в т.ч		0	0
Внутренние стены	18	X	X
Фасад	41	X	X
Межпанельные швы	30	8	0
Перекрытия: в т.ч	0	80	30
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	0	30	28
Утепляющие слои чердачных перекрытий	20	40	38
Кровля	40	10	8
Полы	27	10	0
Окна	65	0	0
Двери	15	0	0
Отделочные покрытия	45	15	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	0	30	0
Распределительная сеть	65	X	X
Стояки	75	X	X
Запорная арматура	70	X	X
Отопительные приборы	77	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	0	15	0
Распределительная сеть	65	X	X
Стояки	75	X	X
Запорная арматура	70	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	0	10	0
Распределительная сеть	62	X	X
Стояки	75	X	X
Запорная арматура	70	X	X
Канализация	75	40	0
Газоснабжение	0	X	X
Электроснабжение: в т.ч	75	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	75	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	75	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	55	60	10
Лестницы	19	60	10
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	55	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Лопухинка д

Адрес: Первомайская ул дом N 7

Уникальный номер дома (УНД): 7552

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1977

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	20	50	9
Стены: в т.ч	0	0	0
Внутренние стены	25	X	X
Фасад	61	X	X
Межпанельные швы	45	15	0
Перекрытия: в т.ч	0	80	39
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	0	30	28
Утепляющие слои чердачных перекрытий	20	15	13
Кровля	40	0	0
Полы	28	10	0
Окна	55	0	0
Двери	85	0	0
Отделочные покрытия	45	15	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	0	30	0
Распределительная сеть	50	X	X
Стояки	55	X	X
Запорная арматура	55	X	X
Отопительные приборы	70	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	0	30	0
Распределительная сеть	60	X	X
Стояки	65	X	X
Запорная арматура	65	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	0	10	0
Распределительная сеть	55	X	X
Стояки	60	X	X
Запорная арматура	60	X	X
Канализация	60	40	0
Газоснабжение	0	X	X
Электроснабжение: в т.ч	0	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	35	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	35	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	60	60	19
Лестницы	10	60	19
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	50	0	0
-----------------------------------	----	---	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Лебяжье пгт

Адрес: Приморская ул дом N 75

Уникальный номер дома (УНД): 7537

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1980

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	80	40	2
Стены: в т.ч	60	0	0
Внутренние стены	60	X	X
Фасад	60	X	X
Межпанельные швы	80	15	0
Перекрытия: в т.ч	80	80	42
Балки и ригели	60	X	X
Крыша: в т.ч	80	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	80	15	0
Кровля	80	10	0
Полы	80	20	0
Окна	80	0	0
Двери	80	0	0
Отделочные покрытия	80	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	80	X	X
Отопление: в т.ч	80	15	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Отопительные приборы	0	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	80	15	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	0	10	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Канализация	80	40	2
Газоснабжение	60	X	X
Электроснабжение: в т.ч	80	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	80	X	X
Электроприборы	80	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	0	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	80	X	X
Балконы, козырьки	80	60	22
Лестницы	80	60	22
Остальное: в т.ч	80	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	80	40	2
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)		
(должность)	(фамилия, инициалы)	
(должность)	(фамилия, инициалы)	
(должность)	(фамилия, инициалы)	
(должность)	(фамилия, инициалы)	
(должность)	(фамилия, инициалы)	
Председатель комиссии	(должность)	(фамилия, инициалы) (подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Лебяжье пгт

Адрес: Комсомольская ул дом N 2

Уникальный номер дома (УНД): 7529

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1973

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	80	40	0
Стены: в т.ч	80	0	0
Внутренние стены	80	X	X
Фасад	80	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	70	60	20
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	80	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	80	40	0
Кровля	80	10	0
Полы	80	50	10
Окна	80	0	0
Двери	80	0	0
Отделочные покрытия	70	15	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	80	X	X
Отопление: в т.ч	80	15	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Отопительные приборы	80	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	80	15	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	80	15	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Канализация	80	40	0
Газоснабжение	80	X	X
Электроснабжение: в т.ч	80	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	80	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	0	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	80	X	X
Балконы, козырьки	80	60	20
Лестницы	80	60	20
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	0	40	0
-----------------------------------	---	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Глобицы д

Адрес: Героев ул дом N 206

Уникальный номер дома (УНД): 7545

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1972

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	60	40	0
Стены: в т.ч	50	0	0
Внутренние стены	50	X	X
Фасад	65	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	50	80	34
Балки и ригели	40	X	X
Крыша: в т.ч	70	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	60	15	0
Кровля	70	10	0
Полы	50	20	0
Окна	70	0	0
Двери	70	0	0
Отделочные покрытия	65	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	85	X	X
Отопление: в т.ч	65	30	0
Распределительная сеть	65	X	X
Стояки	65	X	X
Запорная арматура	55	X	X
Отопительные приборы	55	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	65	30	0
Распределительная сеть	65	X	X
Стояки	65	X	X
Запорная арматура	55	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	65	10	0
Распределительная сеть	65	X	X
Стояки	65	X	X
Запорная арматура	55	X	X
Канализация	85	0	0
Газоснабжение	50	X	X
Электроснабжение: в т.ч	70	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	70	X	X
Электроприборы	70	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	70	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	45	80	34
Лестницы	50	20	0
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	40	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район _____ Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование _____ Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт _____ Копорье с _____

Адрес: _____ Благодатная ул _____ дом N _____ 11

Уникальный номер дома (УНД): 28078

Тип объекта: _____ Многоквартирный жилой дом _____

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки _____ 1977 _____

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	25	60	19
Стены: в т.ч	32	0	0
Внутренние стены	32	X	X
Фасад	32	X	X
Межпанельные швы	0	8	0
Перекрытия: в т.ч	20	60	19
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	15	30	28
Утепляющие слои чердачных перекрытий	0	40	38
Кровля	55	10	8
Полы	27	30	0
Окна	59	0	0
Двери	59	0	0
Отделочные покрытия	0	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	58	30	0
Распределительная сеть	58	X	X
Стояки	58	X	X
Запорная арматура	58	X	X
Отопительные приборы	58	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	59	30	0
Распределительная сеть	59	X	X
Стояки	59	X	X
Запорная арматура	59	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	57	15	0
Распределительная сеть	57	X	X
Стояки	57	X	X
Запорная арматура	57	X	X
Канализация	58	40	0
Газоснабжение	15	X	X
Электроснабжение: в т.ч	57	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	0	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	0	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	53	0	0
Лестницы	20	60	19
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	35	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район _____ Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование _____ Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт _____ Копорье с _____

Адрес: _____ дом N _____ 18

Уникальный номер дома (УНД): 10272

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом _____

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки _____ 1989 _____

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	26	50	21
Стены: в т.ч	38	0	0
Внутренние стены	38	X	X
Фасад	38	X	X
Межпанельные швы	75	0	0
Перекрытия: в т.ч	20	80	51
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	15	30	29
Утепляющие слои чердачных перекрытий	0	40	39
Кровля	20	10	9
Полы	27	30	1
Окна	59	0	0
Двери	59	0	0
Отделочные покрытия	0	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	58	30	1
Распределительная сеть	58	X	X
Стояки	58	X	X
Запорная арматура	58	X	X
Отопительные приборы	58	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	59	30	1
Распределительная сеть	59	X	X
Стояки	59	X	X
Запорная арматура	59	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	57	15	0
Распределительная сеть	57	X	X
Стояки	57	X	X
Запорная арматура	57	X	X
Канализация	59	40	11
Газоснабжение	0	X	X
Электроснабжение: в т.ч	58	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	0	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	0	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	53	0	0
Лестницы	20	60	31
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	35	0	0
-----------------------------------	----	---	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Копорье с

Адрес: _____ дом N 14

Уникальный номер дома (УНД): 7511

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1980

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	20	50	12
Стены: в т.ч	23	0	0
Внутренние стены	23	X	X
Фасад	23	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	20	80	42
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	15	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	0	40	2
Кровля	59	10	0
Полы	59	30	0
Окна	59	0	0
Двери	59	0	0
Отделочные покрытия	0	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	58	30	0
Распределительная сеть	58	X	X
Стояки	58	X	X
Запорная арматура	58	X	X
Отопительные приборы	58	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	59	30	0
Распределительная сеть	59	X	X
Стояки	59	X	X
Запорная арматура	59	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	60	15	0
Распределительная сеть	60	X	X
Стояки	60	X	X
Запорная арматура	60	X	X
Канализация	60	40	2
Газоснабжение	17	X	X
Электроснабжение: в т.ч	59	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	0	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	0	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	53	0	0
Лестницы	20	60	22
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	35	0	0
-----------------------------------	----	---	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Копорье с

Адрес: _____ дом N 17

Уникальный номер дома (УНД): 7514

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1989

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	21	50	21
Стены: в т.ч	24	0	0
Внутренние стены	24	X	X
Фасад	24	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	20	0	0
Балки и ригели		X	X
Крыша: в т.ч	15	30	1
Утепляющие слои чердачных перекрытий	0	40	11
Кровля	43	10	0
Полы	27	20	0
Окна	59	0	0
Двери	59	0	0
Отделочные покрытия	0	0	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	57	X	X
Отопление: в т.ч	57	30	1
Распределительная сеть	57	X	X
Стояки	57	X	X
Запорная арматура	57	X	X
Отопительные приборы	57	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	57	30	1
Распределительная сеть	57	X	X
Стояки	57	X	X
Запорная арматура	57	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	58	15	0
Распределительная сеть	58	X	X
Стояки	58	X	X
Запорная арматура	58	X	X
Канализация	60	40	11
Газоснабжение	16	X	X
Электроснабжение: в т.ч	59	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	0	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	0	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч		X	X
Балконы, козырьки	53	0	0
Лестницы	20	60	31
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	35	40	11
-----------------------------------	----	----	----

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Гора-Валдай д

Адрес: _____ дом N 108

Уникальный номер дома (УНД): 10280

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1990

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	70	60	32
Стены: в т.ч	70	0	0
Внутренние стены	70	X	X
Фасад	70	X	X
Межпанельные швы	70	15	0
Перекрытия: в т.ч	70	80	52
Балки и ригели	70	X	X
Крыша: в т.ч	70	30	2
Утепляющие слои чердачных перекрытий	70	15	0
Кровля	70	10	0
Полы	70	20	0
Окна	70	0	0
Двери	70	0	0
Отделочные покрытия	70	0	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	70	X	X
Отопление: в т.ч	70	15	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	70	X	X
Отопительные приборы	70	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	70	30	2
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	70	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	70	10	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	70	X	X
Канализация	70	40	12
Газоснабжение	70	X	X
Электроснабжение: в т.ч	70	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	70	X	X
Электроприборы	70	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	70	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	70	X	X
Балконы, козырьки	70	0	0
Лестницы	70	60	32
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	70	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	70	40	12
-----------------------------------	----	----	----

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

_____ (наименование организации оказывающей жилищные услуги)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

Председатель комиссии _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Гора-Валдай д

Адрес: _____ дом N 27

Уникальный номер дома (УНД): 2445

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1936

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	80	40	0
Стены: в т.ч	80	0	0
Внутренние стены	80	X	X
Фасад	80	X	X
Межпанельные швы	80	15	0
Перекрытия: в т.ч	80	20	0
Балки и ригели	80	X	X
Крыша: в т.ч	80	60	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	60	15	0
Кровля	60	30	0
Полы	80	30	0
Окна	80	0	0
Двери	80	0	0
Отделочные покрытия	80	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	80	X	X
Отопление: в т.ч	80	15	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Отопительные приборы	0	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	80	15	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	80	15	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Канализация	80	40	0
Газоснабжение	80	X	X
Электроснабжение: в т.ч	80	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	80	X	X
Электроприборы	80	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	80	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	80	X	X
Балконы, козырьки	0	0	0
Лестницы	80	20	0
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	80	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Форт-Красная Горка п

Адрес: _____ дом N _____ 1Г _____

Уникальный номер дома (УНД): 4478

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки _____ 1959 _____

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	80	50	0
Стены: в т.ч	80	0	0
Внутренние стены	80	X	X
Фасад	80	X	X
Межпанельные швы	70	8	0
Перекрытия: в т.ч	80	80	21
Балки и ригели	60	X	X
Крыша: в т.ч	80	60	1
Утепляющие слои чердачных перекрытий	0	15	0
Кровля	80	30	0
Полы	80	20	0
Окна	80	0	0
Двери	80	0	0
Отделочные покрытия	80	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	80	X	X
Отопление: в т.ч	80	15	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Отопительные приборы	80	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	80	30	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	0	0	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Канализация	80	40	0
Газоснабжение	60	X	X
Электроснабжение: в т.ч	80	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	80	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	80	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	80	X	X
Балконы, козырьки	0	0	0
Лестницы	80	60	1
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	80	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Форт-Красная Горка п

Адрес: _____ дом N 10А

Уникальный номер дома (УНД): 4479

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1963

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	80	50	0
Стены: в т.ч	80	0	0
Внутренние стены	80	X	X
Фасад	80	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	80	80	25
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	80	60	5
Утепляющие слои чердачных перекрытий	80	40	0
Кровля	80	30	0
Полы	80	20	0
Окна	80	0	0
Двери	80	0	0
Отделочные покрытия	80	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	80	15	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Отопительные приборы	80	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	80	15	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	0	15	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Канализация	80	40	0
Газоснабжение	80	X	X
Электроснабжение: в т.ч	80	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	80	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	80	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	80	X	X
Балконы, козырьки	80	80	25
Лестницы	80	60	5
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	80	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район _____ Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование _____ Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт _____ Глобицы д _____

Адрес: _____ Героев ул _____ дом N _____ 10

Уникальный номер дома (УНД): 7540

Тип объекта: _____ Многоквартирный жилой дом _____

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки _____ 1981 _____

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	35	50	13
Стены: в т.ч	40	0	0
Внутренние стены	40	X	X
Фасад	40	X	X
Межпанельные швы	50	8	0
Перекрытия: в т.ч	46	80	43
Балки и ригели	46	X	X
Крыша: в т.ч	80	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	60	15	0
Кровля	80	10	0
Полы	40	50	13
Окна	60	0	0
Двери	60	0	0
Отделочные покрытия	40	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	55	X	X
Отопление: в т.ч	55	30	0
Распределительная сеть	55	X	X
Стояки	55	X	X
Запорная арматура	40	X	X
Отопительные приборы	55	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	55	0	0
Распределительная сеть	55	X	X
Стояки	55	X	X
Запорная арматура	40	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	55	15	0
Распределительная сеть	55	X	X
Стояки	55	X	X
Запорная арматура	40	X	X
Канализация	55	40	3
Газоснабжение	50	X	X
Электроснабжение: в т.ч	65	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	65	X	X
Электроприборы	65	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	65	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	40	60	23
Лестницы	40	60	23
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	40	40	3
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

_____ (наименование организации оказывающей жилищные услуги)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

Председатель комиссии _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Лопухинка д

Адрес: Мира ул дом N 7

Уникальный номер дома (УНД): 4487

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1962

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	40	50	0
Стены: в т.ч	0	0	0
Внутренние стены	24	X	X
Фасад	35	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	0	60	4
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	0	60	59
Утепляющие слои чердачных перекрытий	35	40	0
Кровля	0	60	59
Полы	43	20	0
Окна	78	0	0
Двери	60	0	0
Отделочные покрытия	75	15	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	7	30	0
Распределительная сеть	7	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	10	X	X
Отопительные приборы	12	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	0	60	4
Распределительная сеть	10	X	X
Стояки	8	X	X
Запорная арматура	12	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	0	0	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Канализация	2	60	4
Газоснабжение	0	X	X
Электроснабжение: в т.ч	0	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	78	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	78	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	68	0	0
Лестницы	49	20	0
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	39	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	0	40	0
-----------------------------------	---	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Лопухинка д

Адрес: Первомайская ул дом N 5

Уникальный номер дома (УНД): 7551

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1969

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	15	50	1
Стены: в т.ч		0	0
Внутренние стены	18	X	X
Фасад	45	X	X
Межпанельные швы	35	15	0
Перекрытия: в т.ч	0	80	31
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	0	30	28
Утепляющие слои чердачных перекрытий	20	15	13
Кровля	45	0	0
Полы	27	20	0
Окна	65	0	0
Двери	15	0	0
Отделочные покрытия	50	15	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	0	30	0
Распределительная сеть	60	X	X
Стояки	68	X	X
Запорная арматура	60	X	X
Отопительные приборы	65	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	0	15	0
Распределительная сеть	60	X	X
Стояки	65	X	X
Запорная арматура	65	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	0	10	0
Распределительная сеть	58	X	X
Стояки	67	X	X
Запорная арматура	55	X	X
Канализация	65	40	0
Газоснабжение	0	X	X
Электроснабжение: в т.ч	0	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	70	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	70	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	40	60	11
Лестницы	10	40	0
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	45	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район _____ Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование _____ Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт _____ Лебяжье пгт

Адрес: _____ Приморская ул _____ дом N _____ 73

Уникальный номер дома (УНД): 10285

Тип объекта: _____ Многоквартирный жилой дом _____

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки _____ 1993 _____

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	80	60	35
Стены: в т.ч	80	0	0
Внутренние стены	80	X	X
Фасад	0	X	X
Межпанельные швы	0	0	0
Перекрытия: в т.ч	0	80	55
Балки и ригели		X	X
Крыша: в т.ч	0	0	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	0	40	15
Кровля	0	10	0
Полы	0	10	0
Окна	80	0	0
Двери	0	0	0
Отделочные покрытия	0	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	0	15	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Отопительные приборы	0	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	0	30	5
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	0	10	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Канализация	0	40	15
Газоснабжение	0	X	X
Электроснабжение: в т.ч	0	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	0	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	0	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	80	X	X
Балконы, козырьки	80	0	0
Лестницы	0	60	35
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	0	40	15
-----------------------------------	---	----	----

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)		
(должность)	(фамилия, инициалы)	
(должность)	(фамилия, инициалы)	
(должность)	(фамилия, инициалы)	
(должность)	(фамилия, инициалы)	
(должность)	(фамилия, инициалы)	
Председатель комиссии	(должность)	(фамилия, инициалы) (подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район _____ Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование _____ Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт _____ Лебяжье пгт

Адрес: _____ Комсомольская ул _____ дом N _____ 5

Уникальный номер дома (УНД): 4476

Тип объекта: _____ Многоквартирный жилой дом _____

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки _____ 1964 _____

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	80	50	0
Стены: в т.ч	80	0	0
Внутренние стены	80	X	X
Фасад	80	X	X
Межпанельные швы	80	15	0
Перекрытия: в т.ч	80	80	26
Балки и ригели	60	X	X
Крыша: в т.ч	80	60	6
Утепляющие слои чердачных перекрытий	80	40	0
Кровля	80	25	0
Полы	80	20	0
Окна	80	0	0
Двери	80	0	0
Отделочные покрытия	80	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	80	X	X
Отопление: в т.ч	80	15	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Отопительные приборы	80	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	80	30	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	80	15	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Канализация	80	40	0
Газоснабжение	80	X	X
Электроснабжение: в т.ч	80	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	80	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	80	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	80	X	X
Балконы, козырьки	80	80	26
Лестницы	80	60	6
Остальное: в т.ч	80	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	80	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Лебяжье пгт

Адрес: Пляжная ул дом N 2

Уникальный номер дома (УНД): 7535

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1969

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	75	40	0
Стены: в т.ч	75	0	0
Внутренние стены	75	X	X
Фасад	75	X	X
Межпанельные швы	60	0	0
Перекрытия: в т.ч	0	0	0
Балки и ригели	40	X	X
Крыша: в т.ч	0	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	20	40	0
Кровля	0	10	0
Полы	0	30	0
Окна	45	0	0
Двери	80	0	0
Отделочные покрытия	0	30	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	80	X	X
Отопление: в т.ч	0	15	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Отопительные приборы	0	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	0	15	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	80	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	0	10	0
Распределительная сеть	80	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Канализация	0	40	0
Газоснабжение	0	X	X
Электроснабжение: в т.ч	0	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	2	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	80	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч		X	X
Балконы, козырьки	80	0	0
Лестницы	0	60	11
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	0	40	0
-----------------------------------	---	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

(должность) (фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Лебяжье пгт

Адрес: Пляжная ул дом N 5

Уникальный номер дома (УНД): 10283

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1984

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	80	60	26
Стены: в т.ч	80	0	0
Внутренние стены	0	X	X
Фасад	30	X	X
Межпанельные швы	80	15	0
Перекрытия: в т.ч	0	80	46
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	80	80	46
Утепляющие слои чердачных перекрытий	0	40	6
Кровля	80	10	0
Полы	0	50	16
Окна	0	0	0
Двери	0	0	0
Отделочные покрытия	80	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	80	15	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Отопительные приборы	0	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	80	30	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки		X	X
Запорная арматура		X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	80	10	0
Распределительная сеть	0	X	X
Стояки	0	X	X
Запорная арматура	0	X	X
Канализация	80	40	6
Газоснабжение	0	X	X
Электроснабжение: в т.ч	0	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	0	X	X
Электроприборы	0	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	0	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	0	60	26
Лестницы	0	60	26
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	0	40	6
-----------------------------------	---	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

_____ (наименование организации оказывающей жилищные услуги)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

Председатель комиссии _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Глобицы д

Адрес: Героев ул дом N 18а

Уникальный номер дома (УНД): 7542

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1971

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	46	60	13
Стены: в т.ч	50	0	0
Внутренние стены	50	X	X
Фасад	50	X	X
Межпанельные швы	0	8	0
Перекрытия: в т.ч	50	60	13
Балки и ригели	50	X	X
Крыша: в т.ч	80	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	60	15	0
Кровля	80	0	0
Полы	50	50	3
Окна	80	0	0
Двери	80	0	0
Отделочные покрытия	50	3	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	80	X	X
Отопление: в т.ч	70	30	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	50	X	X
Отопительные приборы	50	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	70	30	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	50	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	70	15	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	50	X	X
Канализация	70	0	0
Газоснабжение	50	X	X
Электроснабжение: в т.ч	80	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	80	X	X
Электроприборы	80	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	80	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	0	X	X
Балконы, козырьки	50	60	13
Лестницы	50	20	0
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы	0	0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	40	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

_____ (наименование организации оказывающей жилищные услуги)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)

Председатель комиссии

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (подпись)

АКТ
оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра
(весеннего/осеннего с _____ по _____),

Муниципальный район Ломоносовский муниципальный район
Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район
Населенный пункт Лебяжье пгт

Адрес: Мира ул дом N 1а

Уникальный номер дома (УНД): 7531

Тип объекта: Многоквартирный жилой дом

(Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект)

Год постройки 1977

Объект: Аварийный Блокированный

Результаты оценки состояния объекта

Наименование конструктивного элемента	Степень износа***(%)	Справочно по ВСН 58-88 (р)	
		МПЭЭ* (rr)	ОП МПЭЭ** (rr)
Фундаменты	70	40	0
Стены: в т.ч	70	0	0
Внутренние стены	70	X	X
Фасад	70	X	X
Межпанельные швы	70	15	0
Перекрытия: в т.ч	70	80	39
Балки и ригели	0	X	X
Крыша: в т.ч	70	30	0
Утепляющие слои чердачных перекрытий	70	15	0
Кровля	70	10	0
Полы	70	30	0
Окна	70	0	0
Двери	70	0	0
Отделочные покрытия	70	30	0
Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч	0	X	X
Отопление: в т.ч	0	15	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	70	X	X
Отопительные приборы	70	X	X
Холодное водоснабжение: в т.ч	70	15	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	80	X	X
Запорная арматура	70	X	X
Горячее водоснабжение: в т.ч	70	15	0
Распределительная сеть	70	X	X
Стояки	70	X	X
Запорная арматура	70	X	X
Канализация	70	40	0
Газоснабжение	70	X	X
Электроснабжение: в т.ч	70	10	0
Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ	0	X	X
Электроприборы	70	X	X
ГЩВУ (ВРУ)	70	X	X
Лифты	0	0	0
Прочее: в т.ч	70	X	X
Балконы, козырьки	70	60	19
Лестницы	70	60	19
Остальное: в т.ч	0	X	X
Мусоропроводы		0	0
Печи, камины и очаги	0	0	0

Системы вентиляции и дымоудаления	70	40	0
-----------------------------------	----	----	---

*Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р)

**Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату составления Акта

Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ)

*** Степень износа рассчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р)

Комиссия в составе представителей:

(наименование организации оказывающей жилищные услуги)		
(должность)	(фамилия, инициалы)	
(должность)	(фамилия, инициалы)	
(должность)	(фамилия, инициалы)	
(должность)	(фамилия, инициалы)	
(должность)	(фамилия, инициалы)	
Председатель комиссии	(должность)	(фамилия, инициалы) (подпись)